SHADOW

Design contemporaneo al servizio della funzionalità.

Collezione di cabine doccia che unisce l'aspetto funzionale a quello di design contemporaneo. Le linee rigorose ed essenziali consentono la massima versatilità permettendo al prodotto l'inserimento in diverse tipologie di ambienti bagno. Il sistema di perno-cerniera è l'elemento caratterizzante della collezione e permette la regolazione senza che cambi la percezione dimensionale della cabina doccia. La doppia maniglia con presa ergonomica, garantisce comodità e sicurezza.

Contemporary Design dedicated to functionality.

An unobtrusive frameless structure with unique modern style for sophisticated bathroom interiors. This design allows for maximum width adjustment, making the pivot door a versatile solution for many applications. The ergonomic handles ensure easy access to the shower enclosure interior space.

FINITURE / SPECIAL
Colombo Design risponde alla richiesta di personalizzazione con la possibilità di avere vetri e profili in finiture diverse / Colombo Design gives an answer to the demand of customization with the possibility to have glasses and profiles in different finishes

VETRI / GLASSES

- 03 **TRASPARENTE** / TRANSPARENT
- 04 **SATINATO** / SATIN
- 05 **EXTRA-CHIARO** / EXTRA-CLEAR
- 0A **BRONZO** / BRONZE
- 0B **GRIGIO** / GREY
- 0C **BRONZO SATINATO** / SATIN BRONZE
- 0D **GRIGIO SATINATO** / SATIN GREY
- 0E **EXTRA-CHIARO SATINATO** / SATIN EXTRA-CLEAR
- 0F **BRONZO RIFLETTENTE** / REFLECTIVE BRONZE
- 0G **GRIGIO RIFLETTENTE** / REFLECTIVE GREY
- 0H **BEIGE RIFLETTENTE** / REFLECTIVE BEIGE

E' possibile ottenere a richiesta il trattamento Easy To Clean per mantenere lo splendore e facilitarne la pulizia / The Easy clean treatment is available upon request: this will facilitate you while cleaning the product and will help the product to keep its look

PROFILI / PROFILES

- A **CROMO** / CHROME
- Z **NERO OPACO** / OPAQUE BLACK
- U **BIANCO OPACO** / OPAQUE WHITE
- V **BIANCO LUCIDO** / POLISHED WHITE
- S **COLORI RAL** / RAL COLOURS

VERNICIATI / PAINTED
Tutti i componenti ad eccezione di quelli in ABS cromato / All the components with the exception of the Chromed ABS

- R **BRONZO OPACO** / SATIN BRONZE
- Q **SATINATO** / SATIN

ANODIZZATI / ANODISED
Tutti i componenti in alluminio / All the aluminum component

Le tonalità sono da ritenersi indicative in quanto possono variare in base alla modalità di stampa / The color tones are indicative only. This due to the printing process effect of this catalogue

PORTA A BATTENTE IN NICCHIA
PIVOT DOOR IN NICHE

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 2,5 cm
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Reversibile

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 2,5 cm
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Reversible





A	C	D	B	B1
DIMENSIONI SIZES	**ENTRATA** ENTRY	**INGOMBRO A 90°** SWINGING POINT 90°	**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
77↔79,5	60	57,5↔60	202,4	200
87↔89,5	70	67,5↔70	202,4	200
97↔99,5	80	77,5↔80	202,4	200

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes



PORTA A BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA
PIVOT DOOR + ALLIGNED FIX SIDE, IN NICHE

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 4,5 cm
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non Reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 4,5 cm
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-Reversible (L/R)





Version
R

A	C	D	B B2	B1
DIMENSIONI SIZES	**ENTRATA** ENTRY	**INGOMBRO A 90°** SWINGING POINT 90°	**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
116,5↔121	70	67,5↔70	202,4	200
136,5↔141	70	67,5↔70	202,4	200
156,5↔161	70	67,5↔70	202,4	200
176,5↔181	80	77,5↔80	202,4	200

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 5 cm
Chiusura con guarnizioni magnetiche
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Reversibile

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 5 cm
Magnet gasket profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Reversible





A	C	D	B	
DIMENSIONI SIZES	**ENTRATA** ENTRY	**INGOMBRO A 90°** SWINGING POINT 90°	**ALTEZZA** HEIGHT	
76↔81	56↔61	39↔44	202,4	
86↔91	66↔71	49↔54	202,4	
96↔101	76↔81	59↔64	202,4	

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

PORTA A BATTENTE + FISSO AD ANGOLO
CORNER PIVOT DOOR + FIX SIDE

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 2,5 cm (porta) - 2 cm (lato fisso)
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Porta reversibile - Lato fisso non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 2,5 cm (door) - 2 cm (fix side)
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Reversible door - fix side non reversible (L/R)



	A	C	D	B	B1
	DIMENSIONI SIZES	**ENTRATA** ENTRY	**INGOMBRO A 90°** SWINGING POINT 90°	**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
E1B2A	77↔79,5	60	57,5↔60	202,4	200
	87↔89,5	70	67,5↔70	202,4	200
	97↔99,5	80	77,5↔80	202,4	200

	A			B	
	DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	
E1G1A	67↔69			200	
	77↔79			200	
	87↔89			200	
	97↔99			200	

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

PORTA A BATTENTE E FISSO IN LINEA + FISSO AD ANGOLO
PIVOT DOOR + FIX SIDE MAKING CORNER WITH A FIX SIDE

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 2,5 cm (porta) - 2 cm (lato fisso)
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Porta reversibile - Lato fisso non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 2,5 cm (door) - 2 cm (fix side)
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Reversible door - fix side non reversible (L/R)



	A	C	D	B	B1
	DIMENSIONI SIZES	**ENTRATA** ENTRY	**INGOMBRO A 90°** SWINGING POINT 90°	**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
E1B4A	117↔119,5	70	67,5↔70	202,4	200
	137↔139,5	70	67,5↔70	202,4	200
	157↔159,5	70	67,5↔70	202,4	200
	177↔179,5	80	77,5↔80	202,4	200

	A			B	
	DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	
E1G1A	68↔70			200	
	78↔80			200	
	88↔90			200	
	98↔100			200	

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 2,5 cm (porta) - 2 cm (lato fisso)
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 2,5 cm (door) - 2 cm (fix side)
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-reversible (L/R)





Version
L

A + A1 + A2			B	B1
DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
160↔240			202,4	200
240,1↔300			202,4	200

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Estensibilità 2,5 cm (porta) - 2 cm (lato fisso)
Chiusura con profili di alluminio completi di magneti
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Outward door opening
Extensibility 2,5 cm (door) - 2 cm (fix side)
Magnet aluminum profiles closure
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-reversible (L/R)



Version
L

A + A1 + A2 | B | B1

DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
160↔240			202,4	200
240,1↔300			202,4	200

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA
DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



KIT D06

KIT D01

La serie Shadow garantisce la massima flessibilità per la realizzazione di ambienti bagno customizzati, adattandosi alle soluzioni creative dei progettisti e garantendo al tempo stesso, qualità, sicurezza, stabilità e tenuta dell'acqua.

The SHADOW series excels for its flexibility, ideal for your customized bathroom design and for your architect's creative solution.
In any case, Shadow will guarantee you the quality, stability, security while retaining perfectly the water.

SHADOW WALK-IN

Leggerezza, semplicità e cura dei dettagli.

Sono le caratteristiche per la formula perfetta dei Walk-in Shadow realizzati con materiali di prima qualità come ottone cromato, alluminio brillantato e vetro temperato di sicurezza spessore 8mm.

Kind like a feather but detailed in its semplicity.

These what characterized this Shadow series thanks to the excellence of the used materials: Chromed brass, highly shine aluminum and security tempered glass 8mm thick.



Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Estensibilità 2 cm
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Extensibility 2 cm
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-reversible (L/R)

Version **R**





A			B	B1
DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
77↔79			200	202,4
87↔89			200	202,4
97↔99			200	202,4
117↔119			200	202,4
137↔139			200	202,4
157↔159			200	202,4
177↔179			200	202,4

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Reversibile

Security tempered glass 8 mm
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Reversible



A			B	B1
DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
100			200	202,4
120			200	202,4
140			200	202,4
160			200	202,4
180			200	202,4

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Estensibilità 2 cm (E1F1A)
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non reversibile E1F1A (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Extensibility 2 cm (E1F1A)
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-reversible E1F1A (L/R)

Version
R





	A			B	
E1F3A	**DIMENSIONI** SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	
	35			200	

	A			B	B1
E1F1A	**DIMENSIONI** SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
	77↔79			200	202,4
	87↔89			200	202,4
	97↔99			200	202,4
	117↔119			200	202,4
	137↔139			200	202,4
	157↔159			200	202,4
	177↔179			200	202,4

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
Estensibilità 2 cm (E1F1A)
Componenti in ottone cromato
Profili in alluminio brillantato
Non reversibile (L/R)

Security tempered glass 8 mm
Extensibility 2 cm (E1F1A)
Chromed brass components
Aluminum high shiny profiles
Non-reversible (L/R)





Version
R

	A			B	
	DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	
E1F4A	100			200	
	120			200	
	140			200	
	160			200	
	180			200	

	A			B	B1
	DIMENSIONI SIZES			**ALTEZZA** HEIGHT	**ALTEZZA** HEIGHT
E1F1A	77↔79			200	202,4
	87↔89			200	202,4
	97↔99			200	202,4
	117↔119			200	202,4
	137↔139			200	202,4
	157↔159			200	202,4
	177↔179			200	202,4

Oltre alle misure standard sopra indicate è possibile realizzare misure speciali
Beside the standard sizes, it is also possible to order upon customized sizes

I Walk-In Shadow
possono essere realizzati
ed utilizzati come paradoccia per vasca.
The Shadow Walk-In series can be used as a bath-tub screen.